




***GimPro®***

Catálogo  
**de productos**



**2025**

# Índice

|    |                           |
|----|---------------------------|
| 09 | Barras asimétricas        |
| 12 | Vigas de equilibrio       |
| 16 | Trainners asimétricas     |
| 19 | Barrotes para asimétricas |
| 22 | Mesas de salto            |
| 24 | Tablas de pique           |
| 26 | Tumbling track            |
| 28 | Minitramp                 |
| 30 | Barra simple              |
| 30 | Caballo con Arzones       |
| 33 | Barras paralelas          |
| 35 | Anillas                   |
| 37 | GimPro KIDS               |
| 39 | Accesorios                |

***GimPro®***

# Barras asimétricas



# Barras asimétricas

Cod. 001



**SETEABLE HASTA MEDIDAS OLÍMPICAS**

**BARA BAJA REGULACIÓN DE 110 A 160CM.  
BARA ALTA REGULACIÓN DE 160 A 260CM.**

## Modelo americano 2,1 Metros

### Características:

- ▶ Excelente terminación y diseño.
- ▶ Solo con amarres centrales y tensores laterales.
- ▶ **Barras en poliamida, fibra de vidrio y resina epoxi de 2,1 metros.**
- ▶ Gran flexibilidad y elasticidad.
- ▶ Incluye tensores, cables de acero y todos los anclajes para suelo.



Cod. 002

## Modelo convencional (poliamida) 2,3 Metros

### Características:

- ▶ Confeccionadas con materiales de primera calidad.
- ▶ Muy buena terminación y resistencia.
- ▶ Seteable hasta medidas olímpicas.
- ▶ Lleva 4 tensores de acero.
- ▶ **Largo de barra 2,3 metros.**
- ▶ **Barras de fibra de vidrio resina epoxi y poliamida.**
- ▶ El equipo contiene tensores de acero, reguladores y anclajes.



**SE ENTREGA DESARMADO  
Y PERFECTAMENTE EMBALADO**



# GimPro®

# Barras asimétricas

Cod. 003

## Barra asimétrica autoportante

**Características:**

- ▶ Confeccionadas con materiales de primera calidad.
- ▶ Esta pensado para lugares reducidos, o donde se practican otras actividades.
- ▶ Este modelo innovador es sin anclajes ni tensores.
- ▶ Es seteable hasta 1,7 metros y 2,3 metros respectivamente.
- ▶ Largo de barra 2,10 metros.
- ▶ Barras confeccionadas en acero al cromo y revestidas en resina de poliéster y poliamida.
- ▶ Se entrega desarmado y perfectamente embalado.



**PRESENTA RUEDAS  
REBATIBLES.**



Cod. 004

## Barra de entrenamiento regulable Modelo Abigail

**Características:**

- ▶ Estructura confeccionada en acero plegado.
- ▶ Barra confeccionada en acero/vanadio con acabado cromado de alta dureza.
- ▶ Cabezales de regulación rápida de 1,6 a 2,4 metros.
- ▶ Presenta 6 tensores periféricos.
- ▶ Incluye todo lo necesario para su correcto montaje.



Cod. 005

## Barra de entrenamiento fija Modelo Brisa

**Características:**

- ▶ Estructura de acero plegado.
- ▶ Altura standard de 2,4 metros.
- ▶ Dos modelos de barra (2,1 metros) disponibles:
  - 1) Barra de acero al cromo vanadio y revestida en resina de poliéster y poliamida.
  - 2) Barra de acero al cromo vanadio de acabado cromado. Incluye modulo para granvuelta.
- ▶ Presenta 4 tensores periféricos.
- ▶ Incluye todo lo necesario para su correcto montaje.



**2  
MODELOS  
DE BARRA**

## Barra de entrenamiento regulable con plataforma de asistencia



Estructura sólida y resistente.  
Confeccionada íntegramente en hierro plegado.

Barra regulable hasta 2.4 metros,  
confeccionada en acero /vanadio y cromo de alta dureza.

Díámetro de 32 mm.

Incluye módulo para entrenamiento de gran vuelta.

Plataforma rebatible de doble acceso.




# GimPro®

***GimPro®***

# Vigas de equilibrio

---



# Vigas de equilibrio

Cod. 007

## Viga de equilibrio olímpica

### Características:

- ▶ Confeccionada con materiales metálicos de primera calidad.
- ▶ Gran resistencia y excelente calidad.
- ▶ Largo 5 metros. Seteable en altura hasta 1,25 metros.
- ▶ Revestida en cuero de gran calidad, intercambiable y fijado con velcro.
- ▶ Completamente desmontable.



Cod. 008

## Viga de equilibrio advance

### Características:

- ▶ Confeccionada con materiales metálicos de primera calidad.
- ▶ 4 metros de longitud y 70 cm de altura.
- ▶ **Revestida en su zona de contacto con cuero de gran calidad.**
- ▶ Completamente desmontable.



Cod. 009

## Viga de equilibrio metodológica

### Características:

- ▶ Confeccionada con materiales de primera calidad.
- ▶ Gran resistencia y durabilidad.
- ▶ Largo 3 metros.
- ▶ **Altura de 37 centímetros.**
- ▶ **Revestida en su zona de contacto con cuero de gran calidad**
- ▶ Completamente desmontable.



# Vigas de equilibrio



Cod. 011

## Viga de suelo

**Características:**

- Longitud de 2,5 metros, superficie de trabajo 10 cm.
- Revestida íntegramente en goma y con revestida con cuero de gran calidad.
- Formato trapecoidal de 10 cm de altura y base de gran estabilidad.
- Sin anclaje para suelo.



Cod. 012

## Viga de suelo plegable

**Características:**

- Longitud de 2,5 metros, superficie de trabajo 10 cm.
- Revestida íntegramente en goma y con revestida con cuero de gran calidad.
- Plegable en dos gracias a su bisagra central.
- Formato trapecoidal de 10 cm de altura y base de gran estabilidad.
- Sin anclaje para suelo. Incluye funda de transporte



# Vigas de equilibrio

Cod. 013

## Viga olímpica baja

**Características:**

- ▶ Gran resistencia y durabilidad.
- ▶ Longitud 5 metros. Ancho superior de 10 cm. 35 cm. de altura.
- ▶ Funda intercambiable con velcro.
- ▶ Excelente producto para entrenamiento y aprendizaje de maniobras de alto riesgo.
- ▶ Confeccionada en acero plegado.



Cod. 014

## Viga olímpica corta

**Características:**

- ▶ Gran resistencia y durabilidad.
- ▶ Longitud 3 metros. Ancho superior de 10 cm. 35 cm. de altura.
- ▶ Revestida en cuero de gran calidad.
- ▶ Excelente producto para entrenamiento y aprendizaje de maniobras de alto riesgo.
- ▶ Confeccionada en madera multilaminada y acero.



Cod. 015 / 016

## Protector de viga

**Características:**

- ▶ Producto confeccionado en foam y poliuretano de 35 kg.,
- ▶ Tela de alta resistencia y cuero en su zona de trabajo.
- ▶ 4 cinchas regulables con velcro.
- ▶ En 1,4 y 2,4 metros e longitud.
- ▶ Excelente producto para entrenamiento y aprendizaje de maniobras de alto riesgo.



***GimPro®***

# Trainners asimétricas



# Trainners asimétricas

Cod. 017

## Trainer para asimétricas con anclajes

### Características:

- ▶ Excelente calidad y diseño.
- ▶ El equipo presenta una única barra seteable hasta 1.6 metros.
- ▶ Barra confeccionada en acero al cromo revestidas en plástico poliamida y resina de poliéster.
- ▶ Longitud de 2.1 metros.
- ▶ Bases cortas con anclajes para el suelo.



**EL EQUIPO SE ENTREGA EMBALADO, DESARMADO Y CON TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.**

Cod. 018

## Trainer para asimétricas autoportante

### Características:

- ▶ Liviano y robusto.
- ▶ El equipo presenta una única barra seteable hasta 1.8 metros, confeccionada en acero al cromo revestida en poliamida y resina de poliéster (2.1 metros)
- ▶ Sin tensores y sin anclajes para suelo.
- ▶ Base de tres metros de longitud.
- ▶ El equipo se entrega embalado, desarmado y con todo lo necesario para su correcta instalación.



**PRESENTA RUEDAS REBATIBLES PARA MOVILIZARLO.**



# Trainners asimétricas

Cod. 019

## Barra simple baja

**Características:**

- ▶ Presenta una única barra fija de 30mm.de diametro y 1,5 metros de ancho.
- ▶ Confeccionada en acero al cromo y revestida en poliamida y resina de poliéster.
- ▶ Altura 1,3 metros.
- ▶ Con tensores y anclajes para suelo.
- ▶ El equipo se entrega embalado, desarmado y con todo lo necesario para su correcta instalación.



Cod. 020

## Barra auxiliar de suelo

**Características:**

- ▶ Barras confeccionadas en madera de alta resistencia (2)
- ▶ 1 metro de longitud. ▶ Altura 40 cm.
- ▶ Base amplia y estable en acero, con separador metálico que impide la deformación de la estructura.



Cod. 022

## Mancuernas de suelo

**Características:**

- ▶ Confeccionadas en acero alta resistencia.
- ▶ Acabado externo texturado.
- ▶ Ancho 25 cm.
- ▶ Carga máxima 180 kilos.
- ▶ Base antideslizante.



Cod. 021

## Barra auxiliar de suelo Doble

**Características:**

- ▶ Barra confeccionada de madera de alta resistencia
- ▶ 1 metro de longitud. ▶ Altura 40 cm.
- ▶ Base amplia y estable en acero, con separador metálico que impide la deformación de la estructura.



REGULACIÓN DEL GAP INTERBARRA.



***GimPro®***

# Barrotes para asimétricas



# Barrotes para asimétricas

Cod. 023

Barra epoxi / poliamida de alta flexibilidad de 2,1 Metros.

Características:

- ▶ Barra de 2,1 metros de longitud con anclaje sistema Francés.
- ▶ Confeccionadas en fibra de vidrio, resina epoxi y poliamida.
- ▶ Instalación con gran tensión lateral.
- ▶ Diámetro externo 40 mm.



Cod. 024

Barra epoxi / poliamida de alta flexibilidad de 2,3 Metros.

Características:

- ▶ Barra de 2,3 metros de longitud con anclaje sistema Francés.
- ▶ Confeccionadas en fibra de vidrio, resina epoxi y poliamida.
- ▶ Instalación con gran tensión lateral.
- ▶ Diámetro externo 40 mm.



# Barrotes para asimétricas

Cod. 025

## Barras autoportantes

**Características:**

- ▶ Barra de 2,1 metros de longitud con anclaje sistema Francés.
- ▶ Confeccionadas en acero al Cromo/Vanadio (N1023).
- ▶ Revestimiento superficial en poliamida, fibra y resina de poliester.
- ▶ Debido a las características del material permite su utilización para equipos autoportantes sin tensores laterales.
- ▶ Diámetro externo de 36 mm.



Cod. 026

## Barra de entrenamiento Gran vuelta

**Características:**

- ▶ Barra maciza de 2,1 metros de longitud con anclaje sistema Francés.
- ▶ Confeccionadas en acero molibdeno/cromo de alta dureza.
- ▶ Instalación con alta tensión lateral.
- ▶ Diámetro externo de 32 mm.
- ▶ Acabado cromado



Cod. 027

## Barra de entrenamiento con módulo para Gran vuelta

**Características:**

- ▶ Barra maciza de 2,1 metros de longitud con anclaje sistema Francés.
- ▶ Confeccionadas en acero molibdeno/cromo de alta dureza.
- ▶ Instalación con alta tensión lateral.
- ▶ Diámetro externo de 32 mm.
- ▶ Acabado cromado.
- ▶ Módulo para gran vuelta conformado en polietileno de alta resistencia y resina de poliester.



***GimPro®***

# Mesas de salto



# Mesas de salto

Cod. 028

## Mesa de salto modelo Blast

Características:

- ▶ Tabla de recepción confeccionada en resina de poliéster.
- ▶ Resortes internos de 50 mm (13).
- ▶ Revestida en cuero de excelente calidad y gran resistencia.
- ▶ Presenta un único pie central telescópico, regulable hasta 1,4 metros de altura.
- ▶ Visor numerado para la altura.
- ▶ Boquilla para engrase externo con pistola.
- ▶ Base de cuatro puntos que incluye anclajes para suelo.
- ▶ Desmontable en 2 piezas.



SISTEMA PARA REGULACIÓN RÁPIDA MEDIANTE MANIJA DE ACCIÓN DIRECTA SIN TRABAS AJUSTABLES

Cod. 029



## Mesa de salto modelo Starter

Características:

- ▶ Tabla de recepción confeccionada en resina de poliéster y Foam.
- ▶ Revestida en cuero de excelente calidad y gran resistencia.
- ▶ Regulable hasta 1,4 metros de altura.
- ▶ Regulación en altura mediante tornillos.
- ▶ Base de 2 puntos que incluye anclajes para suelo.
- ▶ Desmontable en 2 piezas.

Cod. 030

## Mesa de salto modelo Metodológico

Características:

- ▶ Equipo en base a estructura interna rígida, lo cual le otorga estabilidad y firmeza.
- ▶ Se encuentra revestido en Foam, poliuretano y cuero superficial de excelente calidad/resistencia.
- ▶ Se presenta en 2 medidas;  
A) 110 centímetros por 90  
B) 100 centímetros por 80.
- ▶ Debido a su diseño estructural se puede utilizar en las 2 posiciones posibles, dando bastante versatilidad a entrenador y deportista.



2 MEDIDAS

***GimPro®***

# Tablas de pique

---



# Tablas de pique

Cod. 031

## Tabla de pique Modelo Élite

Características:

- ▶ Excelente terminación y diseño.
- ▶ Confeccionada en madera multilaminada curva.
- ▶ **9 resortes de acero templado zincados de gran resistencia, fáciles de remover para seteo de peso.**
- ▶ Revestida completamente con paño antideslizante.
- ▶ Pies de goma y manijas laterales de transporte.



DIMENSIONES OLÍMPICAS

Cod. 032

## Tabla de pique Modelo Junior

Características:

- ▶ Excelente calidad y diseño.
- ▶ Confeccionada en madera multilaminada curva.
- ▶ 3 resortes de acero templado zincados de gran resistencia.
- ▶ Revestida completamente con paño antideslizante.
- ▶ Pies de goma.
- ▶ Dimensiones 70 cm x 50 cm.
- ▶ Ideal para niveles iniciales y para acceso a barras asimétricas.



Cod. 51

## Protector periférico de tabla

Características:

- ▶ Excelente terminación y diseño.
- ▶ Confeccionado en poliuretano de 30 kilos, con base rígida y revestido en tela de alta resistencia.
- ▶ Dimensiones olímpicas.



***GimPro®***

**Tumbling  
track**



# Tumbling Track

|          |          |
|----------|----------|
| Cod. 033 | Cod. 034 |
|----------|----------|

## Tumbling track 8 metros

**Características:**

- ▶ Ancho de 1,83 centímetros.
- ▶ Altura 60 centímetros.
- ▶ Confeccionado íntegramente en acero plegado, y desmontable.
- ▶ Resortes acerados de excelente calidad.
- ▶ Incluye protección perimetral de Foam y tela de gran resistencia.

TELA PPH FIBRADA  
ORIGEN ALEMANIA

## Tumbling track 12 metros



### Tela Phermatron fibrada

**Características:**

- ▶ Tenemos disponibilidad de tela para la confección de repuesto de cualquier tamaño.
- ▶ Ancho de tela 2,8 Metros.
- ▶ También disponemos del producto para su venta por metro sin elaborar.



|          |
|----------|
| Cod. 035 |
|----------|

## Fast Track

**Características:**

- ▶ Ancho de 1,26 centímetros.
- ▶ Altura 40 centímetros.
- ▶ Confeccionado íntegramente en acero plegado, y plegable.
- ▶ Tela Phermatron fibrada.
- ▶ Resortes acerados de excelente calidad.
- ▶ Incluye protección perimetral de Foam y tela de gran resistencia.



***GimPro®***

**Minitramp**



# Minitramp

Cod. 036

## Minitramp Acrobático

### Características:

- ▶ Estructura de acero plegado, de alta resistencia.
- ▶ Tela Phermatron fibrada.
- ▶ Regulable en altura hasta 70 centímetros.
- ▶ Excelente empuje.

**SETEO  
DE 50CM.  
A 70CM.**



**40 RESORTES DE ACERO TEMPLADO  
DE 18 CENTÍMETROS.**

Cod. 037

## Minitramp de Progresión

### Características:

- ▶ Estructura de acero templado de alta dureza.
- ▶ Tela Phermatron fibrada rectangular.
- ▶ Resortes (40) de acero templado de 12 centímetros.
- ▶ Regulable en altura 26, 30 y 34 cm.centímetros.
- ▶ Excelente empuje y potencia.
- ▶ Incluye protección periférica.



**Presenta 1,1 metros de  
largo y 0,9 metros de ancho**

***GimPro®***

**Barra  
simple**

**Caballo  
con Arzones**



# Barra simple

Cod. 038

Características:

- ▶ Producto de excelente calidad confeccionado completamente en acero plegado.
- ▶ Presenta soportes rígidos laterales para regulación de altura segura.
- ▶ **Regulable hasta el altura hasta 2,6 metros.**
- ▶ **Barra de acero al cromo de 2,1 metros de ancho y con un diámetro de 30 mm.**
- ▶ Revestimiento superficial confeccionado en poliamida y resina de poliéster.



INCLUYE  
TENSORES,  
CABLEADO  
Y ANCLAJES.



# Caballo con arzones

Cod. 39

## Hongo de entrenamiento

Características:

- ▶ Producto de excelente calidad confeccionado con materiales de gran calidad.
- ▶ Base confeccionada en acero plegado y revestimiento superficial de cuero.
- ▶ Altura de 70 o 50 centímetros.
- ▶ Diámetro de 50 centímetros.



Cod. 40

## Hongo de suelo

Características:

- ▶ Producto pensado para niveles iniciales, excelente terminación y durabilidad.
- ▶ Permite progresión de maniobras rápidamente.
- ▶ Revestimiento con cuero de gran calidad.
- ▶ Diámetro 50 centímetros.



# Caballo con arzones

Cod. 41

## Arzones modelo Olímpico

**Características:**

- ▶ Producto confeccionado en acero de fundición.
- ▶ Recubrimiento externo texturado.
- ▶ Presenta dimensiones olímpicas FIG.



Cod. 42

## Arzones modelo Cadete

**Características:**

- ▶ Producto confeccionado en acero de fundición.
- ▶ Recubrimiento externo texturado.
- ▶ Excelente producto para progresión de maniobras y niveles iniciales.



Cod. 43

## Arzones de suelo

**Características:**

- ▶ Confeccionados en acero de alta resistencia.
- ▶ Acabado externo texturado.
- ▶ Gran estabilidad y resistencia.
- ▶ Base antideslizante.
- ▶ Ancho 25 cm. altura 18 cm.



# Caballo con arzones

Cod. 56



## Cavallo con arzones olímpico

Regulable hasta altura Olímpica.  
Estructura interna de gran resistencia.  
Arzones reglamentario regulables.  
Excelente acabado en cuero de alta resistencia.



Altura Olímpica,NO REGULABLE.  
Estructura de gran resistencia.  
Arzones reglamentario regulables.  
Excelente acabado.

Cod. 57



## Cavallo con arzones de entrenamiento

85 centímetros de altura, NO REGULABLE.  
Modulo de trabajo de 35 x 70 centímetros.  
Estructura interna de gran resistencia.  
Dos arzones tipo cadete, fijos.  
Excelente acabado en cuero de alta resistencia.

Cod. 58

## Cavallo de entrenamiento de suelo

40 centímetros de altura, NO REGULABLE.  
Modulo de trabajo de 35 x 70 centímetros.  
Estructura interna de gran resistencia.  
Arzon central, tipo cadete, fijo.  
Excelente acabado en cuero de alta resistencia.



***GimPro®***

# Barras paralelas



# Barras paralelas

Cod. 44

## Barras paralelas modelo Cadete

### Características:

- ▶ Equipo robusto y estable.
- ▶ Regulable en altura hasta 1,65 metros y gran versatilidad de ancho de hombros gracias a su sistema de regulación punto a punto.
- ▶ Barras de acero templado laminado, resina epoxi y poliamida plastica de 2,5 metros de longitud.



Cod. 45

## Barras paralelas cortas

### Características:

- ▶ Barras de acero templado laminado, resina epoxi y poliamida plástica de 2,5 metros de longitud.
- ▶ Excelente resistencia y flexibilidad.
- ▶ No incluye soporte dinámico para columna.



# ***GimPro®***

## **Anillas**



# Anillas

Cod. 46

## Anillas Modelo Escuela

### Características:

- ▶ Producto de gran firmeza y terminación.
- ▶ 22 x 3 centímetros.
- ▶ Riendas de multi filamento con lámina para vendaje/fijación.
- ▶ Cabo de amarre en sogá de polietileno.

CONFECCIONADAS  
ÍNTegramENTE  
EN ACERO.



Cod. 47

## Anillas con amortiguación



Cod. 48

## Pórtico con anillas Modelo Olímpico

### Características:

- ▶ Estructura confeccionada en acero plegado.
- ▶ Desmontable
- ▶ Sistema de amortiguación regulable.
- ▶ Dimensiones olímpicas.
- ▶ Incluye tensores, anclajes y anillas olímpicas de acero.
- ▶ Riendas de multi filamento con lámina para vendaje/fijación.
- ▶ Cabo de amarre en sogá de polietileno o acero.



# ***GimPro®***

**GimPro  
KIDS**




# GimPro Kids

Cod. 49

## Barra simple kids

### Características:

- ▶ Barra simple de entrenamiento.
- ▶ Completamente desmontable.
- ▶ Barrote de madera de olmo de gran resistencia.
- ▶ dimensiones: 1 m. de altura y 1,30 m. de ancho.
- ▶ Ideal para niveles iniciales.



***GimPro®***

# ***GimPro®***

## Accesorios



# Accesorios de entrenamiento

Cod. 53

## Espaldar Sueco

### Características:

- ▶ Producto resistente y de excelente terminación.
- ▶ 2,4 metros de altura y 85 centímetros de ancho.
- ▶ Confeccionado en madera laminada y revestido en tela de alta resistencia.
- ▶ Barras de madera de olmo seleccionado. 9 posteriores y 1 excéntrica anterior sobre cabezal de acero.
- ▶ Incluye todo lo necesario para su montaje.



DISPONIBLE  
EN MÓDULOS  
SIMPLES  
Y DOBLES.



Cod. 54  
Cod. 431

## Rebotador de entrenamiento

### Características:

- ▶ Producto resistente confeccionado íntegramente en acero.
- ▶ De 1,4 metros de ancho y regulable entre 90 y 120 centímetros.
- ▶ Tela Phermatron fibrada y resortes de acero templado removibles.
- ▶ Incluye colchoneta de impacto desmontable.



# Accesorios de entrenamiento

Cod. 55

## Planos inclinados

### Características:

- ▶ Ideal para aprendizaje en niveles iniciales.
- ▶ Confeccionados con estructura interna rígida y revestidos en poliuretano de 35 kg. y Foam.
- ▶ Gran resistencia y estabilidad.
- ▶ Superficie externa realizada con tela de alta calidad e impermeable.
- ▶ Disponibles en dos tamaños, 120 x 80 x 40 centímetros y 100 x 60 x 30 centímetros.



**2**  
MEDIDAS



Cod. 56

## Plataforma de asistencia técnica

### Características:

- ▶ Producto resistente y versátil.
- ▶ Apto para instalación en barras simples y dobles.
- ▶ Regulación en altura hasta 2 metros y plataforma de 60 cm de ancho y largo.
- ▶ Fijaciones al suelo y a la estructura de los parantes.



## Pisos deportivos

### Tamblineras

Disponemos de dos modelos standard;

2,44 metros de ancho y 14 metros de largo.

1,22 metros de ancho y 14 metros de largo.

#### Descripción;

Estructura modular en madera terciada.

Resortes de acero templado, con bases de apoyo y soporte superior.

Foam de alta densidad de 40 mm.

Alfombra tipo Boucle de base doble de 7 mm. de paño completo, con

Los productos se envían perfectamente embalados listos para armar.



apertura en lona de alta resistencia.



# Pedanas

Disponemos de dos modelos standard;

14 x 14 metros, con practicable de 12 x 12 metros.

12 x 12 metros, con practicable de 10 x 10 metros.

## Descripción;


Estructura modular en madera terciada.

Resortes de acero templado, con bases de apoyo y soporte superior.

Foam de alta densidad de 40 mm.

Alfombra tipo Boucle de base doble de 7 mm. con uniones en velcro y faldón perimetral de cobertura en lona de alta resistencia.

Este producto (Pedana) se comercializa solo con instalación incluida.



# ***GimPro®***

*Los Abedules 671  
Fernández Oro  
Provincia de Río Negro,  
Argentina.*

*+5491155839876*

*gimprodb@outlook.com*

***[www.gimproargentina.com](http://www.gimproargentina.com)***